

MARKTFLECKEN WEILMÜNSTER

- DER GEMEINDEVORSTAND -



Marktflecken Weilmünster · Postfach 92 · 35786 Weilmünster

Sydro Consult GmbH

Mathildenplatz 8
64297 Darmstadt

35789 Weilmünster

Rathausplatz 8 (Rathaus)

Telefon: 06472/9169-0 (Zentrale)
Sachbearbeiter: Herr Dreßler
Durchwahl: 06472/9169-44
Telefax: 06472/9169-90
eMail: dressler@weilmuenster.de
Zimmer: 12

Personenkonto Nr.
104118.200.1

Eindeutige Objektnummer:
8605

Weilmünster, 18.6.2012

Einführung der getrennten Abwassergebühr Erfassungsbogen

Sehr geehrte Damen und Herren,

spätestens seit dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 2.9.2009 müssen die hessischen Gemeinden ihre Abwassergebühr vom sog. Frischwassermaßstab auf eine sog. gesplittete Abwassergebühr umstellen, damit die Gebührensatzungen den Grundsätzen des Hessischen Kommunalen Abgabengesetzes entsprechen. Der bisherige Frischwassermaßstab als einziges Kriterium für die Bemessung der Abwassergebühr wurde vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof als unzulässig beurteilt.

Die Gemeindevertretung des Marktfleckens Weilmünster hat deshalb die Einführung einer nach Schmutz- und Niederschlagswasser getrennten Abwassergebühr zum 1.1.2013 beschlossen.

Derzeit werden die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung allein anhand des Frischwasserverbrauchs (gemäß Zählerstand der Wasseruhr) auf die Verbraucher umgelegt. Es wird zur Zeit also nicht unterschieden, ob diese Kosten für die Beseitigung des Regen- oder Schmutzwassers entstehen. Dies ändert sich ab dem Jahr 2013. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt eine konkrete Zuordnung der Kosten auf diese beiden Bereiche.

Die Einführung der getrennten Abwassergebühr nach **Schmutz-** und **Niederschlagswasser** sorgt also zukünftig für eine gerechtere Kostenverteilung nach dem Verursacherprinzip.

Die Berechnung der **Schmutzwassergebühr** erfolgt wie bisher weiterhin über den bezogenen Frischwasserverbrauch, also den Wasserverbrauch, der über die Wasseruhr ermittelt wird. Die **Niederschlagswassergebühr** wird hingegen ab 2013 über die befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen des Hausgrundstückes ermittelt. Die befestigten Flächen beinhalten im Wesentlichen die Dach-, Verkehrs- und Hofflächen, die direkt oder indirekt (z.B. über eine Zisterne) an eine öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Hierzu zählen auch Flächen, von denen das Niederschlagswasser auf die Straße läuft und somit über die Straßenentwässerung in den Kanal fließt.

Die befestigten Flächen im Gemeindegebiet wurden bereits Anfang 2011 per Befliegung und Luftbildaufnahmen durch ein beauftragtes Unternehmen erfasst. Seitdem können sich Änderungen auf Ihrem Grundstück ergeben haben. Zusätzlich kann aus Luftbildern nicht eindeutig ermittelt werden, ob die vorhandenen befestigten Grundstücksflächen an die Kanalisation angeschlossen sind und welche Befestigungsart vorliegt. Darum bitten wir um Mitteilung, wenn es Abweichungen zwischen den von uns getroffenen Annahmen aus der Luftbilddauswertung und der tatsächlichen örtlichen Begebenheit auf Ihrem Grundstück gibt. Aus diesem Grund erhalten Sie diesen Erfassungsbogen, auf dem Sie Änderungen eintragen können.

Sollten Sie keine Änderungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass alle erfassten Flächen an die Kanalisation angeschlossen sind.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf unsere Homepage hin, auf der sie unter dem Link: http://www.weilmuenster.de/buergerservice_dialog/neue_schmutz-_und_niederschlagswassergebuehr weitere Informationen finden.

Wir bitten Sie, die abgebildeten Grundstücksflächen im beiliegenden Erfassungsbogen zu überprüfen. Im Falle, dass sie keine Berichtigungen vornehmen, ist eine Rückgabe des Erfassungsbogens nicht notwendig. Anderenfalls korrigieren oder ergänzen Sie bitte die Angaben wahrheitsgemäß in den dafür vorgesehenen Spalten und senden die Seiten 6 bis 8 des Erfassungsbogens bis spätestens 03.08.2012

an den

**Gemeindevorstand des
Marktfleckens Weilmünster
Rathausplatz 8
35789 Weilmünster
zurück.**

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Manfred Heep
Bürgermeister

Datenschutzhinweis

Wir weisen gemäß § 18 Hessisches Datenschutzgesetz darauf hin, dass die mit der Selbsterklärung erhobenen Daten in einer automatisierten Datei gespeichert werden. Die Datei ist alleine zweckbestimmt für die Erfassung der zu veranlagenden Grundstücke im Hinblick auf die Trennung der Abwassergebühr in eine Gebühr für Niederschlags- und Schmutzwasser.

Erläuterungen zum Ausfüllen des Erfassungsbogens

Im vorliegenden Erfassungsbogen sind alle aus dem Luftbild erfassten Flächen Ihres Grundstücks enthalten. Als Grundlage der Berechnung der getrennten Abwassergebühr werden alle befestigten Grundstücksflächen herangezogen, die direkt oder indirekt in die öffentliche Kanalisation entwässern. Aufgrund der Tatsache, dass aus Luftbildern nicht eindeutig hervorgeht, ob die vorhandenen befestigten Grundstücksflächen an die Kanalisation angeschlossen sind, bitten wir um Mitteilung, wenn es Abweichungen zwischen den von uns getroffenen Annahmen aus der Luftbilddauswertung und der tatsächlichen örtlichen Begebenheit auf Ihrem Grundstück gibt. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte beim Ausfüllen des Erfassungsbogens.

1. Kontrolle des Erfassungsbogens und der personenbezogenen Daten (ab Seite 6)

Bitte kontrollieren Sie den Erfassungsbogen auf Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen personenbezogenen Daten, wie z. B. Eigentümer, Flurstück, usw.

Sind die im Kartenauszug dargestellten ermittelten Flächen richtig und vollständig dargestellt?

Entsprechen unsere Annahmen den tatsächlichen Befestigungsarten? Eine eindeutige Aussage bezüglich der Befestigungsarten lässt sich bei der Analyse der Luftbilder nicht immer treffen. Bei der Berechnung wurden Dachflächen (geneigte Dächer, Flachdächer) und befestigte Grundstücksflächen (z. B. Asphalt, Beton) als wasserundurchlässige Flächen angenommen.

Die Nutzung von Zisternen kann gebührenmindernd sein, wobei gemäß Entwässerungssatzung ausschließlich Zisternen mit einem Volumen von mindestens 1 m³ berücksichtigt werden. Dafür sind im Erfassungsbogen entsprechende Eingabemöglichkeiten vorgegeben.

2. Berichtigung des Erfassungsbogens (ab Seite 7)

Bitte nehmen Sie Korrekturen nur in den dafür vorgesehenen Abschnitten vor.

Zu Abschnitt I (Dachflächen)	(nur ausfüllen, wenn Korrekturen notwendig)
Objekt	Machen Sie bitte zunächst in der Spalte „nicht an Kanal“ einen Eintrag, sofern die entsprechende Fläche weder direkt noch indirekt (z.B. über die Straßentwässerung oder über eine Zisterne) in den Kanal entwässert. In diesem Fall brauchen Sie zu dieser Fläche keine weiteren Angaben zu tätigen. Weiterhin ist in dieser Rubrik die Größe der einzelnen Flächen in Quadratmetern, senkrecht von oben auf die Grundstücksfläche projiziert, angegeben. Evtl. Korrekturen der Flächengröße z.B. auf Grund baulicher Veränderungen nehmen Sie bitte handschriftlich (Spalte „Fläche korrigiert“) vor.
Dachform, Dachart	Es sind sämtliche Dachflächen aufgelistet. Diese können in Abhängigkeit von der Dachform und Dachart in mehrere Teilflächen unterteilt sein. Kreuzen Sie bitte die entsprechende Dachart für die bezeichnete Fläche an.
Zisternenanschluss	Sofern die aufgelisteten Dachflächen an eine Zisterne angeschlossen sind, tragen sie bitte in der jeweiligen ersten Spalte die entsprechende Zisternenbezeichnung ein (Bezeichnung: Siehe Abschnitt III). In der zweiten Spalte tragen sie dann den prozentualen Anteil der Dachfläche ein, der in diese Zisterne entwässert.

Zu Abschnitt II (Befestigte Grundstücksflächen)		(nur ausfüllen, wenn Korrekturen notwendig)
Objekt	Machen Sie bitte zunächst in der Spalte „nicht an Kanal“ einen Eintrag, sofern die entsprechende Fläche weder direkt noch indirekt (z.B. über eine Zisterne) in den Kanal entwässert. In diesem Fall brauchen Sie zu dieser Fläche keine weiteren Angaben zu tätigen. Weiterhin ist in dieser Rubrik die Größe der einzelnen Flächen in Quadratmetern, senkrecht von oben auf die Grundstücksfläche projiziert, angegeben. Evtl. Korrekturen der Flächengröße z.B. auf Grund baulicher Veränderungen nehmen Sie bitte handschriftlich (Spalte „Fläche korrigiert“) vor. Entwässert eine Hoffläche aufgrund des Gefälles auf die öffentliche Straße so gilt diese Fläche als „an den Kanal angeschlossen“.	
Befestigungsart	Es sind sämtliche Grundstücksflächen aufgelistet. Diese können in Abhängigkeit von der Lage und der Befestigungsart in mehrere Teilflächen unterteilt sein. Kreuzen Sie bitte die entsprechende Befestigungsart für die jeweilig bezeichnete Fläche an.	
Zisternenanschluss	Sofern die aufgelisteten Grundstücksflächen an eine Zisterne angeschlossen sind, tragen sie bitte in der jeweiligen ersten Spalte die entsprechende Zisternenbezeichnung ein (Bezeichnung: Siehe Abschnitt III). In der zweiten Spalte tragen sie dann den prozentualen Anteil der Fläche ein, der in diese Zisterne entwässert.	

Zu Abschnitt III (Zisternen)		(nur ausfüllen, wenn Korrekturen notwendig)
Bezeichnung	Es wird davon ausgegangen, dass auf einem Grundstück bis zu 2 Zisternen (Z1 und Z2) angeordnet sind. Sofern weitere Zisternen vorhanden sind, ergänzen Sie bitte eine entsprechende Zeile und nummerieren Sie die Zisternen fortlaufend durch.	
Volumen in m³	In dieser Spalte geben Sie das Speichervolumen Ihrer Zisterne in der Einheit Kubikmeter (1 m³ sind 1000 Liter) an.	
Ohne Überlauf in den Kanal	Bitte ankreuzen, wenn die Zisterne keinen Überlauf an den Kanal hat.	
Mit Überlauf in den Kanal	Bitte ankreuzen, wenn die Zisterne einen Überlauf an den Kanal hat.	
Verwendung des Niederschlagwassers	In dieser Spalte geben Sie an, ob das Niederschlagswasser zur Gartenbewässerung und/oder als Brauchwasser verwendet wird	

3. Rückgabe des Erfassungsbogens (ab Seite 7)

Im Falle, dass Sie keine Berichtigungen vornehmen, ist eine Rückgabe des Erfassungsbogens nicht notwendig!

Bitte senden Sie uns die korrigierten Erfassungsbögen bis spätestens **03.08.2012** zurück.

Erhalten wir innerhalb der oben genannten Frist keine Änderungswünsche, erfolgt die Bemessung Ihrer Gebühren auf Grundlage der vorliegenden Daten.

Hinweis

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie Ihre Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemacht haben. Falsche Angaben können nach Hess. Komunalabgabengesetz zu einem Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren führen (Abgabenhinterziehung oder -verkürzung).

Der Marktflecken Weilmünster behält sich vor, Ihre Angaben vor Ort zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen. Dies kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Luftbilder wurden Anfang 2011 erstellt. Änderungen, die sich nach diesem Termin ergeben haben, sind bei der Auswertung nicht enthalten und müssen von Ihnen gemeldet werden.

Sollten Sie in Zukunft Veränderungen der Versiegelung auf Ihrem Grundstück vornehmen, so ist dies dem Marktflecken Weilmünster zeitnah anzuzeigen. Dies betrifft auch die Nutzung von Zisternen.

Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme beim Ausfüllen des Erfassungsbogens haben, helfen wir Ihnen gerne weiter!

Telefonhotline: 06431/987040

vom 9.7.2012 bis 3.8.2012

Werktags: 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Freitags: 8:30 Uhr - 12:00 Uhr

Unser **Bürgerinformationsbüro im Rathaus Weilmünster, Rathausplatz 8, Besprechungszimmer im Erdgeschoß** ist geöffnet am:

Mittwoch, 11.07.2012 in der Zeit von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr

Mittwoch, 18.07.2012 in der Zeit von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr

Mittwoch, 25.07.2012 in der Zeit von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr

Mittwoch, 01.08.2012 in der Zeit von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 12:30 Uhr - 18:00 Uhr

Erfassungsbogen für versiegelte Flächen



(Rückgabe nur erforderlich, falls Korrekturen/Eintragungen vorgenommen wurden)


Gemeinde Weilmünster

Objektbezeichnung Taler11
Objektnummer 8605
Personenkonto Nr. 104118.200.1
Flurstück 2950-1-1999

Ausdruck vom: 18.06.2012

**Bei Korrekturen
Rückantwort bis:** 03.08.2012

Empfänger
Sydro Consult GmbH
Mathildenplatz 8
64297 Darmstadt



I. Zusätzliche Angaben zu Dachflächen

Werden in der folgenden Tabelle keine zusätzlichen Angaben zur Dachform / Dachart und der Anschlusssituation gemacht, wird standardmäßig von einem geneigten Dach/Flachdach ausgegangen, das in den Kanal entwässert und nicht an eine Zisterne angeschlossen ist.

Objekt				Dachform, Dachart			Zisternenanschluss	
Bezeichnung	nicht an Kanal	Fläche (m ²)		geneigtes Dach, Flachdach	Gründach mit Aufbaudicke		Zisternenbezeichnung (siehe III)	Anteil angeschl. Fläche in %
		ermittelt	korrigiert		bis 10 cm	ab 10 cm		
D01	<input type="checkbox"/>	76,5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D02	<input type="checkbox"/>	16,5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D03	<input type="checkbox"/>	26,9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D04	<input type="checkbox"/>	76,4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D05	<input type="checkbox"/>	4,3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(Kennung: 8605 - 104118.200.1 - 2950-1-1999)

II. Zusätzliche Angaben zu befestigten Grundstücksflächen

Werden in der folgenden Tabelle keine zusätzlichen Angaben zur Befestigungsart und der Anschlusssituation gemacht, wird standardmäßig von einer vollständig wasserundurchlässigen Fläche ausgegangen, die in den Kanal entwässert und nicht an eine Zisterne angeschlossen ist.

Objekt				Befestigungsart					Zisternenanschluss	
Bezeichnung	nicht an Kanal	Fläche (m ²)		Beton-, Schwarzsdecke wasserundurchlässig	Pflaster, Platten, Splittfugen- oder Rasenfugenpflaster (ohne Fugenverguss)	Kies, Split, Schlacke	Porenpflasterstein, Ökopflaster u. ähnliche	Rasengitterstein	Zisternenbezeichnung (siehe III)	Anteil angeschl. Fläche in %
		ermittelt	korrigiert							
V01	<input type="checkbox"/>	30,3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V02	<input type="checkbox"/>	14,7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(Kennung: 8605 - 104118.200.1 - 2950-1-1999)

Objektkennung

III. Zusätzliche Angaben zu Zisternen

Werden in der folgenden Tabelle keine zusätzlichen Angaben zu Zisternen gemacht, wird standardmäßig davon ausgegangen, dass auf dem Grundstück keine Zisterne vorhanden ist.

Bezeichnung	Volumen in m³	Ohne Überlauf in den Kanal	Mit Überlauf in den Kanal	Verwendung des Niederschlagswassers	
				zur Gartenbewässerung	als Brauchwasser
Z1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Kennung: 8605 - 104118.200.1 - 2950-1-1999)

Ort, Datum


Unterschrift des Gebührenpflichtigen

Erläuterungen zum Ausfüllen des Erhebungsbogens entnehmen Sie bitte den Seiten 3 - 5 und der beigefügten Beispielauswertung.

Beispiel zum Ausfüllen des Erfassungsbogens (Seite 1):

Ausgangssituation:

Auf dem unten dargestellten Grundstück wurden aus der Luftbildauswertung 3 Dachflächen und 4 befestigte Grundstücksflächen ermittelt. Beispielhaft wird nachfolgend die Durchführung der Korrekturen im Erfassungsbogen dargestellt.



MUSTER

Beispiel zum Ausfüllen des Erfassungsbogens (Seite 2):

Eintragungen im Abschnitt I (Dachflächen):




Tabelle erhalten: „Zusätzliche Angaben zu Dachflächen“

Objekt		Dachform, Dachart			Zisternenanschluss			
Bezeichnung	nicht an Kanal	Fläche (m²)		geneigtes Dach, Flachdach	Grühdach mit Aufbaudicke		Zisternenbezeichnung (siehe III)	Anteil angeschl. Fläche in %
		ermittelt	korrigiert		bis 10 cm	ab 10 cm		
D1	<input type="checkbox"/>	51,1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D2	<input type="checkbox"/>	124,0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D3	<input type="checkbox"/>	124,0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Tabelle korrigiert: „Zusätzliche Angaben zu Dachflächen“

Objekt		Dachform, Dachart			Zisternenanschluss			
Bezeichnung	nicht an Kanal	Fläche (m²)		geneigtes Dach, Flachdach	Grühdach mit Aufbaudicke		Zisternenbezeichnung (siehe III)	Anteil angeschl. Fläche in %
		ermittelt	korrigiert		bis 10 cm	ab 10 cm		
D1	<input checked="" type="checkbox"/>	51,1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
D2	<input type="checkbox"/>	124,0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Z1	100%
D3	<input type="checkbox"/>	124,0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Z2	50%

MUSTER

Beispiel zum Ausfüllen des Erfassungsbogens (Seite 3):

Eintragungen im Abschnitt II (Befestigte Grundstücksflächen):



MUSTER

Tabelle erhalten: „Zusätzliche Angaben zu Grundstücksflächen“

Objekt			Befestigungsart					Zisternenanschluss		
Bezeichnung	nicht an Kanal	Fläche (m²)		Beton-, Schwarzsdecke wasserundurchlässig	Pflaster, Platten, Splittfugen- oder Rasenfugenpflaster (ohne Fugenverguss)	Kies, Split, Schlacke	Porenpflasterstein, Ökopflaster u. ähnliche	Rasengitterstein	Zisternenbezeichnung (siehe III)	Anteil angeschl. Fläche in %
		ermittelt	korrigiert							
V1	<input type="checkbox"/>	44,5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V2	<input type="checkbox"/>	9,8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V3	<input type="checkbox"/>	18,6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V4	<input type="checkbox"/>	9,5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Tabelle korrigiert: „Zusätzliche Angaben zu Grundstücksflächen“

Objekt			Befestigungsart					Zisternenanschluss		
Bezeichnung	nicht an Kanal	Fläche (m²)		Beton-, Schwarzsdecke wasserundurchlässig	Pflaster, Platten, Splittfugen- oder Rasenfugenpflaster (ohne Fugenverguss)	Kies, Split, Schlacke	Porenpflasterstein, Ökopflaster u. ähnliche	Rasengitterstein	Zisternenbezeichnung (siehe III)	Anteil angeschl. Fläche in %
		ermittelt	korrigiert							
V1	<input type="checkbox"/>	44,5	30,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V2	<input type="checkbox"/>	9,8		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V3	<input checked="" type="checkbox"/>	18,6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V4	<input checked="" type="checkbox"/>	9,5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Beispiel zum Ausfüllen des Erfassungsbogens (Seite 4):

Eintragungen im Abschnitt III (Zisternen):

Auf Seite 1 des Beispiels ist aus dem Text in der Abbildung zu entnehmen, dass Dachflächen an eine Zisterne angeschlossen sind und diese einen Überlauf in das Kanalnetz hat. Das gespeicherte Niederschlagswasser wird zur Gartenbewässerung und als Brauchwasser verwendet.

Tabelle erhalten: „Zusätzliche Angaben zu Zisternen“

Bezeichnung	Volumen in m³	Ohne Überlauf in den Kanal	Mit Überlauf in den Kanal	Verwendung des Niederschlagswassers	
				zur Gartenbewässerung	als Brauchwasser
Z1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabelle korrigiert: „Zusätzliche Angaben zu Zisternen“

Bezeichnung	Volumen in m³	Ohne Überlauf in den Kanal	Mit Überlauf in den Kanal	Verwendung des Niederschlagswassers	
				zur Gartenbewässerung	als Brauchwasser
Z1	5,0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Z2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MUSTER

Berechnung der „Gebührenrelevanten Fläche“:

Mit den ergänzten bzw. korrigierten Angaben werden für die jeweiligen Flächen gemäß den Vorgaben der Entwässerungssatzung die Abflussfaktoren bestimmt und durch Multiplikation die gebührenrelevanten Flächen ermittelt.

Die Dachfläche D1 zum Beispiel wird, da sie nicht an das Kanalnetz angeschlossen ist, vollständig aus der Ermittlung herausgenommen bzw. deren gebührenrelevante Fläche zu null gesetzt.

Die versiegelten Flächen V1 und V2 sind aufgrund ihrer Befestigungsart nur zu 70% abflusswirksam, so dass sich ihre gebührenrelevante Fläche um 30% reduziert.

Die Zisterne wirkt zusätzlich flächenreduzierend, wobei die Größe der Reduktion abhängig von dem Zisternenvolumen und der an die Zisterne angeschlossenen Fläche ist.

Die vollständige Auflistung der Abflussfaktoren in Abhängigkeit der Befestigungsart sowie die Größenordnung der Zisternengutschrift kann der endgültig beschlossenen Entwässerungssatzung entnommen werden, die nach Beschluss auf den Seiten der Gemeinde Weilmünster veröffentlicht